

DIE NEUE MENGENBRÜHER GENERATION



SPECTRA X-XL

Leistungsstark, kompakt und in bester Qualität

HÖCHSTE QUALITÄT

- Perfekte Verarbeitung und schonende Lagerung des Kaffees sind die obersten Gebote der Brühkaffeezubereitung. Das Kaffeemehl wird vom Dosierer direkt in das Brühgefäss befördert. Das Überbrühen des Mahlgutes erfolgt druckfrei und ohne Filterpapier. Der Brühkaffee bleibt im geschlossenen, geschmacksneutralen Glasvorratsbehälter einwandfrei frisch.
- Mit dem extra grossen 4-Liter-Brühgefäss und dem zusätzlichen 4-Liter-Vorratsgefäss können in Spitzenzeiten bis zu 8 Liter bezogen werden.
- 3 kg Fassungsvermögen im Kaffeemehlbehälter mit Füllstandsüberwachung für eine optimale, aromafrische Bevorratung des Kaffeemehls.

VERSCHIEDENE BRÜHSTUFEN

Die Spectra X-XL verfügt über vier Brühstufen. So können Sie immer genau so viel Kaffee zubereiten, wie Sie im Tagesverlauf benötigen. Der Glasbehälter fasst vier Liter und wird über die vier Brühstufen (1, 2, 3 oder 4 Liter) individuell befüllt. Die Bezugsmenge ist frei programmierbar – für Tasse, Pott, Kännchen oder Kanne.

EINFACHE REINIGUNG

Das vollautomatische Clean+Clever System sorgt für die einwandfreie Hygiene der Glasbehälter von Brüh- und Vorratsgefäss sowie dem gesamten Ausgabebereich.

KANNENAUSLAUF

Auf Wunsch kann die Spectra X-XL mit einer ausziehbaren Abstellfläche für Thermoskannen und passendem Ausgabehahn für Kannen bis 265 mm Höhe ausgestattet werden. Ideal für den Frühstücks- und Tagungsbereich oder grössere Gästegruppen.

VEREINFACHTE AUSWAHL

Unterschiedliche Einsatzbereiche, unterschiedliche Bediengewohnheiten. Dem tragen wir Rechnung mit zwei verschiedenen Bedieneinheiten:

- Das Standarddisplay Basic mit 10 Drucktasten ist für den klassischen Service im bedienten Bereich geeignet.
- Das Vetro 8 Display ist perfekt für die Selbstbedienung. Der Kunde erkennt auf der Glasfläche sofort sein Wunschprodukt via Bild und Text, drückt auf die Abbildung und fertig.

Ob via Tasten mit dem Basic Display oder dem Glaspanel Vetro 8, Sie, Ihre Gäste und die Spectra X-XL werden sich bestens verstehen.

KOMBINIERBAR

Kombinieren Sie die Spectra X-XL mit der Spectra S und erweitern Sie Ihr Angebot um vielfältige Kaffee- und Getränke-spezialitäten. Optisch passen die beiden optimal zusammen.

KRAFTVOLL UND FLEXIBEL

Die Spectra X-XL ist ein kompakter, leistungsstarker Vollautomat speziell für die Zubereitung grösserer Mengen Brühkaffee. Ideal für den Frühstücksbereich oder als Self-Station in Raststätten und in der Betriebsgastronomie. Also überall dort, wo in kurzer Zeit eine grosse Menge Kaffee in bester Qualität gebraucht wird.



TOUCH+GO
CONTROL

HÖCHSTE QUALITÄT



KOMBINIERBAR



VERSCHIEDENE BRÜHSTUFEN




KANNENAUSLAUF



EINFACHE REINIGUNG



 CLEAN+CLEVER SYSTEM

FACTS & FIGURES

LEISTUNGSMERKMALE DER SPECTRA X-XL

Brühkaffee	400 Tassen/h
Heisswasser	150 Tassen/h

Anzahl Tassen pro Stunde – abhängig von Getränkevolumen und Einstellung

MASCHINENMODELLE

MODELL	ELEKTROANSCHLUSS	LEISTUNG
Spectra X-XL	400 V, 3LN PE 50/60 Hz, 16 A	9.3 kW
	440 V, 3 L PE 50/60 Hz, 16 A	10.2 kW

weitere Anschlussvarianten auf Anfrage

ZUSTELLGERÄTE




TYPEN	ELEKTROANSCHLUSS	LEISTUNG
Tassenwärmer (50-80 Tassen)	230 V, 1LN PE, 50/60 Hz, 10 A	300 W

WASSERANSCHLUSS

Zuleitung	2 x R 3/4"
Wasserdruck	3.0 bis 10.0 bar (300 bis 1000 kPa)
Wasserhärte	Max 7° dH, 13° fH

WASSERABLAUF

Ablaufschlauch	D = 40 mm (Satzabscheider)
----------------	----------------------------



Franke Kaffeemaschinen AG
 Franke-Strasse 9
 CH-4663 Aarburg

Fon +41 62 787 36 07
 Fax +41 62 787 30 10
 www.franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
 Franke Strasse 1
 DE-97947 Grünsfeld

Fon +49 9346 9278 0
 Fax +49 9346 9278 100
 www.franke.de

COFFEE
 SYSTEMS

